

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Nuda floor 50 - Unilateral - Light grey

**ДИЗАЙН:**

Ernesto Gismondi
2010

МАТЕРИАЛЫ:

Methacrylate, painted aluminium

ОПИСАНИЕ:

Painted aluminium unit; satin finish methacrylate diffuser.

Floor fixing with ground mounting plate.

ВЫБРАТЬ

LED

Light grey

КОД ПРОДУКТА

T083600

Вид светового потока

IP65

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Наименование продукции: Nuda floor 50 - Unilateral -
Light grey

Код: T083600

Цвет: Light grey

Материал: Methacrylate, painted
aluminium

Серии: Outdoor

Окружающая среда: Уличное

ОПТИКА

Вид светового потока: Direct

РАЗМЕРЫ


Длина: cm 16.8

Ширина: cm 4.8

Высота: cm 50

Ударопрочность: IK06

тест раскаленной
проволокой: 650 °

РАЗМЕРЫ**ЦВЕТ****ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ**

Категория: LED

Ватт: 8W

Световой поток (lm): 194lm

Типология: 1

Цветовая температура (K): 3000K

Класс: A


LUMINAIR

Watt: 8,5W

Напряжение: 220V-240 V


ДИАГРАММЫ

Polar curve



Cd/klm

Isolux



Lux

Light beam

