

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Nuda floor 50 - Bilateral - Rust

**ДИЗАЙН:**

Ernesto Gismondi
2010

МАТЕРИАЛЫ:

Methacrylate, painted aluminium

ОПИСАНИЕ:

Painted aluminium unit; satin finish methacrylate diffuser.

Floor fixing with ground mounting plate.

ВЫБРАТЬ

LED

Rust

КОД ПРОДУКТА

T083710

Вид светового потока

IP65

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Наименование продукции: Nuda floor 50 - Bilateral - Rust
Код: T083710
Цвет: Rust
Материал: Methacrylate, painted aluminium
Серии: Outdoor
Окружающая среда: Уличное

ОПТИКА

Вид светового потока: Direct

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 16.8
Ширина: cm 4.8
Высота: cm 50
Ударопрочность: IK06
тест раскаленной проволокой: 650 °

РАЗМЕРЫ**ЦВЕТ****ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ**


Категория: LED
Ватт: 8W
Световой поток (lm): 194lm
Типология: 1
Цветовая температура (K): 3000K
Класс: A

LUMINAIR

Watt: 8,5W
Напряжение: 220V-240 V


ДИАГРАММЫ

Polar curve



Cd/klm

Isolux



Lux

Light beam

