

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Altrove 600 Suspension - Direct/indirect Emission

MYWHITELIGHT®



ДИЗАЙН:

Carlotta de Bevilacqua
2010

МАТЕРИАЛЫ:

Plastic, steel

ОПИСАНИЕ:

A range extension of the Altrove series, compared to which it has more modest dimensions (60 cm per side). Mirror stainless steel perimeter structure; matt finish Prismoptic lateral diffusers; engraved transparent methacrylate front diffuser; transparent PETG upper diffuser.

ВЫБРАТЬ

FLUO

Chrome

КОД ПРОДУКТА

1540010A

Вид светового потока



Dimmable

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Altrove 600 Suspension - Direct/indirect Emission
Код: 1540010A
Цвет: Chrome
Материал: Plastic, steel
Серии: Design, My White Light
Окружающая среда: Внутреннее


ОПТИКА

Вид светового потока: Diffused

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 60
Ширина: cm 60
Высота: cm 8
Максимальная высота от потолка: cm 200
Ударопрочность: N.D.
тест раскаленной проволокой: 850 °

РАЗМЕРЫ



ЦВЕТ



ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO
Количество: 2
Lbs: TC-LEL(2G11)
Ватт: 55W
Цоколь: 2G11
Тип: FSDH
Световой поток (lm): 4800lm
Цветопередача: 85
Цветовая температура (K): 3000K
Продолжительность (h): 12000h

LUMINAIR


ПРА: Electronic Integrated
Watt: 110W
Напряжение: 220V-240V



ALTROVE 600 KIT
SOSP/ALIM.DIMM 1541010A

ДИАГРАММЫ

Polar curve



Cartesian diagram

