

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Tolomeo XXL with fixed support - Fluo



ДИЗАЙН:

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
2009

МАТЕРИАЛЫ:

Aluminium, concrete, plastic, thermoplastic

ОПИСАНИЕ:

The famous Tolomeo, icon of the Italian Design, becomes giant. In scale 4:1 relative to the table model, it's both indoor and outdoor. Fixed support (pivot) made up of mass-coloured concrete; mobile-arm structure in extruded EN-AW-6060 aluminium with bright anodizing treatment; diffuser in mass-pigmented polypropylene, screen in light-diffusing silkscreened methacrylate, reflector in painted aluminium; polished-painted articulations in die-cast EN-AB 46100 aluminium; adjustment system in AISI 316 stainless steel; silicone seal gaskets.

Suitable for watertight connection.

ВЫБРАТЬ

FLUO

Крепление для встраивания в

отверстие стола
Silver grey

КОД ПРОДУКТА

1535010A

Вид светового потока




IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции:	Tolomeo XXL with fixed support - Fluo
Код:	1535010A
Цвет:	Silver grey
Материал:	Aluminium, concrete, plastic, thermoplastic
Серии:	Design, Outdoor
Окружающая среда:	Уличное
место контракта:	Гостеприимство Гостиницы, Садовая архитектура

РАЗМЕРЫ



ОПТИКА

Вид светового потока: Direct Adjustable

ЦВЕТ



РАЗМЕРЫ

Длина:	cm 292
Высота:	cm 262
Ударопрочность:	ND
тест раскаленной проволокой:	ND °

ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ


Категория:	FLUO
Количество:	2
Lbs:	Tc-tel
Ватт:	57W
Цоколь:	Gx24q-5
Тип:	Fsmh
Световой поток (lm):	8600lm
Цветопередача:	N/s
Цветовая температура (K):	3000K
Продолжительность (h):	10000h

LUMINAIR

Watt:	2x57W
Напряжение:	220V-240V

ДИАГРАММЫ


Polar curve



— C=0°-180° Cd/Klm

- - - C=90°-270°

Isolux



Lux

Light beam

